



COD: L-002

Bioestimulante



- Previene la deshidratación del escobajo y pedicelo.
- Refuerza y mantiene uniones de frutas con pedicelos y escobajo.
- Previene y corrige el desgrane en uva.
- Previene y corrige el desgarro pedicelar en cerezas.
- Disminuye microfisuras y hairline.
- Previene el desprendimiento de la fruta por envejecimiento celular.

Descripción:

STICK-Apply recomendado en uva de mesa para variedades susceptibles a deshidratación de escobajo y desgrane. En cerezas previene la deshidratación del pedicelo.

Bioestimulante foliar compuesto, cuya función al aplicar a la planta, es la de mejorar el desarrollo del cultivo y calidad mediante la estimulación de procesos naturales.

Composición

Proteínas funcionales y aminoácidos esenciales inmersos en una matriz fosfolipídica enriquecida en calcio.

Contenido Mínimo:

Lecitina: 0,4%
Nitrógeno Total: <0,1 % (p/p) N
Fósforo Total: <0,1 % (p/p) P₂O₅
Zinc: 0,11 % (p/p) Zn
Calcio: 0,03 % (p/p) Ca
En solución estable y homogénea.

Análisis de Metales Pesados

Arsénico: <0,5 mg/kg
Plomo: <0,5 mg/kg
Cadmio: <0,5 mg/kg
Mercurio: <0,5 mg/kg

Tipo de Agua y PH:

Sin restricciones.

Almacenamiento:

En lugar fresco y seco. Mantener envases sellados del fabricante, no trasvasiar.

Presentación: Bidón 20 L · Bidón 10 L · Bidón 5 L



BIO Apply®

Fabrica y Comercializa: BIO-Apply Ltda. - Tel: +56 9 9280 0017 - contacto@bio-apply.cl
La Esperanza S/N - Paradero 14 - Casilla 10 - Peumo - VI Región - Chile
www.bio-apply.cl



CULTIVO	CONC cc/100L	DOSIS L/ha	ESTADO DE APLICACIÓN
UVAS	500 a 700 cc	5,0 a 7,0 L/ha	Prevención de deshidratación y desgrane aplicar 25 días antes del inicio de cosecha. Repetir 5 días antes de cosecha.
	500 a 1.000 cc	5,0 a 10,0 L/ha	Con manifestación de caída de fruta o desgrane.
CAROZOS	500 a 700 cc	5,0 a 7,0 L/ha	Aplicar 7 días antes del inicio de cosecha.
	700 a 1.000 cc	7,0 a 10,0 L/ha	Con manifestación de caída de fruta o desgrane.
	500 a 700 cc	5,0 a 7,0 L/ha	Para prevenir deshidratación de pedicelo: aplicar 25 días antes de cosecha, repetir 5 días antes de cosecha
POMÁCEAS PERAS Y MANZANAS	500 a 700 cc	5,0 a 7,0 L/ha	Aplicar 7 días antes del inicio de cosecha.
	700 a 1.000 cc	7,0 a 10,0 L/ha	Con manifestación de caída de fruta.
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO			
APLICAR MEZCLADO CON TENS-Apply : 50 cc / 100 L AGUA			
STICK Apply es compatible con la mayoría de los fitosanitarios. Igualmente se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad.			
PRECAUCION: LAVAR INTENSAMENTE FILTROS Y MAQUINA ANTES DE USAR			
Instrucciones de Uso: Agítese antes de usar. Se recomienda no aplicar a horas de máxima temperatura.			
Período de Reingreso: Puede ingresar inmediatamente a las áreas aplicadas			

