

Rimon® Duo

INSECTICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)



AgroKlinge
A member of ADAMA

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

(Z)-(1R)-cis -

Bifenthrin

(Z)-(1S)-cis -

Bifenthrin

Envases de 250 ml y 500 ml , 1, L , 4, L , 5, L, 20 L, 200 L.



- Grupo químico: Benzoinfenil urea + Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, ni administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos mantenga el párpado abierto, lavar los ojos con abundante agua durante 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, llevar a la víctima al aire libre. En caso de presentarse problemas respiratorios, brindar respiración artificial. Acuda a un médico.
- **NOTA AL MÉDICO:** No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.



1

2

3

Pimiento: Desde floración hasta cosecha, cuando se observen las primeras larvas y/o daños.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



4

5

6

Hoja informativa. Dimensiones 30 cm x 10.5 cm