

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Mantener alejados a los niños y animales del lugar de la aplicación.
- No aplicar en dirección contraria al viento.
- No vierta el resto del caldo de aspersión sobre vegetación útil y fuentes de agua.
- Uselo de sus envases originales y almacénelo herméticamente cerrado en lugares frescos y ventilados, alejado de fuentes de calor, bajo llave y lejos del alcance de niños y animales domésticos.
- Usar protección ocular y respiratoria para evitar irritaciones, guantes protectores y ropa apropiada durante la manipulación en almacenamiento, al momento de preparar el caldo de aspersión y al aplicar el producto.
- No aplicar en ambientes cerrados o de poca ventilación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No se debe almacenar ni transportar conjuntamente con productos alimenticios (frescos o en conservas) bebidas, forrajes ni medicinas.
- Después de usar el producto, cambiarse de ropa, bañarse con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Spiroketalaminas
- En caso de accidentes, retirar al paciente del área contaminada. Retirar la ropa. Después de la inhalación sacar a la persona accidentada al aire libre. En caso de contaminación dermal lavar la piel con abundante agua y jabón. Si se han contaminado los ojos lavar con abundante agua. Avisar de inmediato a un médico.
- Si se ha ingerido, dar de beber agua y una suspensión de 20 a 30 g de carbón activado de uso medicinal en 150-200 ml de agua cada 4 a 6 horas. Inducir al vómito sólo si la persona se encuentra perfectamente consciente. Antes administrar grandes cantidades de una solución de claras de huevo batidas o leche de magnesia.

INDICACIONES PARA EL MÉDICO

Tratamiento sintomático.

ANTÍDOTO

No se ha determinado un antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CISPROQUIM: 0800-50847

SAMU: 106 BAYER S.A.: 01-2113800

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.
- Peligrosos para abejas, no aplicar durante el vuelo de las abejas.
- Peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Mantenga franjas de protección de fuentes de agua, de por lo menos 1 metro de distancia.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:
Spiroxamine, 530 g/L
Aditivos, csp 1 litro

Reg. PQUA N° 107- SENASA

Titular del Registro e Importador
Bayer S.A.
Amador Merino Reyna 223 Int. 802
San Isidro.

Formulado por:
Bayer S.A.
Av. Américas 57-52
Bogotá D.C.
Colombia

Distribuido por:

 **hortus**
Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
Telf.: 717-9040 / 717-9041

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

Contenido
Neto: 5 litros

Lote N°
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

® = Marca Registrada de Bayer AG/Alemania



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

IMPULSE 500 EC es un fungicida perteneciente al grupo de las spiroketalamine. Tiene acción preventiva, curativa y erradicativa para el control de oidium en vid, alcachofa y pimiento.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS %	DOSIS l/ha	PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico				
Vid	Oidium	Uncinula necator	0.06	--	35	2
Alcachofa	Oidium	Leveillula taurica	--	0.5-0.6	N.d	0.05
Pimiento	Oidium	Leveillula taurica	0.10- 0.15	0.5- 0.6	N.d	0.05

PC* = Periodo de carencia LMR** = Límite máximo de residuos n/d = No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

En vid, aplicar preventivamente durante el brotamiento dependiendo de la zona, condiciones climáticas y susceptibilidad de las variedades a la enfermedad.

En alcachofa, aplicar preventivamente.

No realizar más de 3 ó 4 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

24 horas.

COMPATIBILIDAD:

Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad y riesgo de combinado antes de las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD:

IMPULSE 500 EC posee buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados; sin embargo, se recomienda realizar pruebas de fitocompatibilidad en los cultivos ya que cada variedad puede reaccionar de manera diferente. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.”

