

Vigencia: Mayo 2017

WUXAL® ZINC

Fertilizante foliar

Información General			
Composición:	Macro y micro-nutrientes:		
	Nitrógeno total	N	7,1% p/v
	Zinc	Zn	8,5% p/v
	Azufre	S	3,2% p/v
	Contenido de metales pesados:		
	Arsénico	As	< 20,0 mg/kg
	Cadmio	Cd	< 1,4 mg/kg
	Mercurio	Hg	< 0,9 mg/kg
	Plomo	Pb	< 90,0 mg/kg
	Propiedades Físico-Químicas:	Color	
Densidad		g/cc	1,4-1,6
pH			6,5-7,5
Formulación:	Concentrado soluble (SL).		
Fabricante:	Aglukon Spezialdünger GmbH & Co. KG Alemania.		
Importador y Distribuidor en Chile:	Nufarm Chile Ltda. Av. Las Condes 11.380, Oficina 72 Vitacura, Santiago de Chile		


Nufarm

Grow a better tomorrow.

Características

El zinc es vital para la formación de clorofila y hormonas de crecimiento (auxinas), produciendo mayor desarrollo vegetativo y mayor rendimiento, **Wuxal® Zinc** es un nuevo complejo orgánico de zinc, desarrollado para la prevención y corrección de deficiencias de zinc en cultivos, frutales y vides. **Wuxal® Zinc** está formulado como cristales en suspensión concentrada especialmente adecuado para nutrición foliar. **Wuxal® Zinc** proporciona rápida absorción por el follaje (efecto inicial) y también efecto duradero, debido a sus propiedades adherentes. **Wuxal® Zinc**, debido a su especial formulación, es fito compatible en la época en que se usa. Además, las pérdidas de zinc por escurrimiento son muy bajas, ya que **Wuxal® Zinc** se adhiere muy bien a la hoja.

Instrucciones de Uso

Cultivo	Objetivo	Dosis L/ha	Época de Aplicación
Carozos	Deficiencia de Zinc. Mejora el fruto. Aumenta la producción de fruta.	1-2	2 Aplicaciones. 1.Después de la floración. 2.Post-cosecha.
Manzanos, perales	Mejorar crecimiento de brotes	1 (0,1%)	1.Aplicación. Aplicar desde puntas verdes hasta inicio de remillete floral.
Vides	Mejorar crecimiento vegetativo. Aumentar rendimiento.	1 (0,1%)	Aplicar con brote entre 30-40 cms. Y después con brote entre 60-80 cms. Realizar dos aplicaciones entre brotes de 60-80 cms hasta inicios de flor.
Cultivos y hortalizas	Corregir deficiencias.	1-2	1-2 aplicaciones. Aplicar al aparecer los primeros síntomas de deficiencia de zinc.



Nufarm

Grow a better tomorrow.

Precauciones

PREPARACION DE LA MEZCLA: **Wuxal® Zinc**, debe ser predisuelto en un recipiente aparte añadiendo agua mientras se agita continuamente. Vaciar la preparación en el estanque sin agua, y luego agregar ésta. El agitador debe funcionar durante toda la operación de llenado. En caso de no usar el contenido total del envase, antes de preparar caldo, agitar hasta que la suspensión esté homogenizada.

PRECAUCIONES: Al realizar mezclas, **Wuxal® Zinc**, debe ser incorporado como último componente. Las mezclas deben ser aplicadas inmediatamente después de su preparación y agitarse constantemente.

ALMACENAMIENTO: Almacenamiento por largos períodos a temperaturas bajo 0°C o sobre 30°C, como también a temperaturas con variaciones extremas, deben ser evitadas. En algunos casos puede ocurrir una precipitación limitada después de un largo período de almacenamiento, o bien ocurrir cambios de color, pero esto no afecta ni la calidad, ni la efectividad del fertilizante.

COMPATIBILIDAD: Según nuestro conocimiento **Wuxal® Zinc**, es compatible con la mayoría de los fitosanitarios en uso. **Wuxal® Zinc** mejora la calidad de las soluciones de aspersión de los fitosanitarios, al usarse en aguas duras, debido a su efecto tampón.

ADVERTENCIAS: **NUFARM CHILE LTDA.**, sólo es responsable de las características fisicoquímicas de este producto. Al no ejercer el control técnico de uso, no se hace responsable por daños y perjuicios que deriven de este producto, distinto al indicado en esta Ficha Técnica. Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.



Nufarm

Grow a better tomorrow.