

Utrisha™ N

**BIOESTIMULANTE OPTIMIZADOR
DE NITRÓGENO**

INOCULANTE / POLVO SOLUBLE

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Methylobacterium symbioticum SB23 3 x 10⁷ UFC/g

REGISTRO SANITARIO No: RSCO-464/XI/21

TITULAR DEL REGISTRO:

 **Organic
Symbiosis**

ORGANIC SYMBIOSIS, S. DE R.L. DE C.V.

Avenida Gustavo Baz No. 2160 Edificio 3 piso 1,
Colonia La Loma, Tlalnepantla, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México C.P. 54060
Tel. (55) 53 66 58 00

BlueN  **Technology**

Powered by  **Symborg**

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Lea con cuidado y de forma completa esta etiqueta antes de aplicar el producto **Utrisha N**. Las personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las actividades de manejo, preparación y aplicación del producto, es necesario utilizar mascarilla, lentes de seguridad, guantes de nitrilo, overol y botas. No manipule ni aplique el producto sin el equipo de protección.

Al terminar la jornada de trabajo quítese el equipo de protección personal y la ropa utilizada y lávelo por separado con agua limpia y jabón.

Conserve el producto únicamente en el recipiente de origen, en un lugar fresco a una temperatura menor a 35 °C, seco, bien ventilado y sin exposición a la luz.

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”.

“EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO”

“Primeros Auxilios”

- **En caso de contacto con los ojos** enjuague inmediatamente por 15 a 20 minutos con agua corriente con los párpados abiertos. Buscar atención médica si la irritación continúa y mostrarle esta etiqueta al médico.
- **En caso de contacto con la piel**, retire la ropa contaminada y lávese la parte afectada con abundante agua durante 15 a 20 minutos.
- **Si el producto ha sido inhalado**, mueva a la víctima del área contaminada a un lugar fresco y bien ventilado y busque atención médica. Si se presenta dificultad para respirar y es necesario, proporcionar respiración artificial por personal capacitado.
- **En caso de ingestión** enjuague la boca y busque asistencia médica. No provoque el vómito.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

- “RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”.
- “RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”.
- “NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.
- “NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.
- “RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”.

“INSTRUCCIONES DE USO”

Información general. **Utrisha N** es un inoculante elaborado a base de *Methylobacterium symbioticum* SB23, el cual fija el nitrógeno atmosférico por medio de las hojas permitiendo a la planta el acceso de éste durante el ciclo del cultivo, lo cual permite reducir la aplicación de N, optimizando la cantidad y calidad de los productos agrícolas.

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Lechuga, Cártamo Espinaca Brócoli, Col, Coles de Bruselas, Coliflor Garbanzo, Chícharo, Frijol, Cacahuate, Alfalfa, Soya, Ajonjolí Sorgo, Avena, Cebada, Centeno, Trigo, Triticale, Caña de azúcar Maíz*, Arroz	333 g/ha de Utrisha N	Realizar una aplicación durante el desarrollo del cultivo.

*333 g/ha de **Utrisha N** + el 60% de nitrógeno (N). En cualquier caso, dependerá del programa de fertilización y criterios agronómicos tales como: potencial productivo del cultivo o producción esperada, capacidad nutricional del suelo y condiciones climáticas. En caso de cualquier duda consulte con su técnico-asesor de Corteva Agriscience.

Método para preparar y aplicar el producto

Antes de comenzar con la preparación de la mezcla asegúrese de utilizar el equipo de protección indicado en el apartado “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” Calibre su equipo de aplicación.

Abra cuidadosamente el envase por la parte superior de la bolsa sin usar la boca. Pese la cantidad de dosis del producto recomendada en esta etiqueta usando una balanza granataria, disolver la cantidad de la dosis recomendada de **Utrisha N** en un volumen de caldo entre 80 y 250 L y agitar hasta tener una mezcla homogénea aplicar con la ayuda de un sistema adecuado para aplicación foliar. **Utrisha N** debe aplicarse a primera hora cuando las estomas de la planta están abiertas.

AVISO DE GARANTÍA

La Compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase, siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Debido a esto nos vemos imposibilitados de controlar aspectos importantes en el transporte, almacenamiento y uso de este producto. Sólo garantizamos el contenido inalterable del producto y el uso recomendado de acuerdo con lo estipulado en la etiqueta. La empresa no se hace responsable por el mal uso del producto ni por los daños que se puedan causarse en caso de no cumplir con las recomendaciones señaladas en esta etiqueta.