

USE CUIDADAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Moderadamente irritante ocular.

El contacto prolongado puede causar reacciones alérgicas.

Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos; y la contaminación de los alimentos.

Durante la manipulación del producto usar ropa protectora, delantal impermeable, máscara con filtro, guantes, botas y gorra.

No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.

No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.

Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.

No almacenar junto a alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Avermetinas

En caso de contacto cutáneo: Lavar la zona contaminada con abundante agua fría y jabón y agua.

En caso de contacto ocular: Lavar los ojos expuestos con agua corriente fría, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. Si existe irritación consultar con un médico.

En caso de inhalación: Trasladar al paciente a un lugar sombreado, con aire fresco y mantenerlo en reposo.

En caso de ingestión: Inducir al vómito los primeros 30 minutos. Proceda al traslado al hospital más cercano.

Síntomas de intoxicación: Dolor de cabeza, dolor abdominal, miosis leve, convulsiones, ataxia, incoordinación, temblores, letargo, dilatación de las pupilas, depresión respiratoria.

Tratamiento: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

Contraindicaciones: Barbitúricos o benzodiazepinas

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

EMERGENCIAS: Llamar a CAPEAGRO S.A.C. Telf.: 445-5346. CICOTOX: 328-7398 Anx. 4814. CETOX: 213-2318. ESSALUD: 472-2300

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase

Devuelva el envase triplemente lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AL MEDIO AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos.

Tóxico para abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ABECTINA[®] 1.8% EC

INSECTICIDA AGRICOLA

EMULSIÓN CONCENTRADA EC

COMPOSICIÓN:

Abamectina 18 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 202 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

Import. y Distrib.:



Av. Jose Pardo 620 Of. 409
Miraflores - Lima

Formulado por: SHANGHAI KELINON AGROCHEMICAL COMPANY LIMITED
Importador y Distribuidor: CAPEAGRO S.A.C.

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto:

Fecha de Vencimiento:

500 mL



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Es un insecticida acaricida de contacto y translaminar, que actúa inhibiendo la señal de transmisión de las uniones neuromusculares, los ácaros e insectos quedan irreversiblemente paralizados y de esta manera mueren.

Para la preparación de la mezcla, disuelva completamente la cantidad recomendada de **ABECTINA 1.8% EC** en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla hasta las 3/4 partes de agua o la mitad, agitar y completar la cantidad de agua recomendada, continuar agitando hasta que la mezcla sea homogénea. Agitar el tanque cada vez que vaya a llenar el equipo de aplicación.

CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

CUADRO DE USO

Cultivo	Plaga	Dosis (ml/ha)	P.C.*	L.M.R.**
Tomate	"mosca minadora" <i>Liriomyza huidobrensis</i>	500	3 días	0.05 ppm

*P.C.: Periodo de carencia.

**L.M.R.: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña al año. Aplicar cuando aparezcan los primeros estados móviles, considerando el umbral económico en cualquier estado de desarrollo del cultivo. Se puede repetir la aplicación con intervalos de 10 a 14 días, dependiendo de la intensidad del ataque.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar hasta después de transcurridas 24 horas de la aplicación, verificando que la aspersión se haya secado sobre la superficie tratada.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

ABECTINA 1.8% EC es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios comúnmente utilizados (no mezclar con Captan). Sin embargo, antes de aplicar en mezcla efectúe una prueba en pequeña escala.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

