



26 cms

**LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Puede causar irritación de las vías respiratorias. Evite respirar la aspersión. Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos y puede causar irritación a la piel.
- Utilice ropa protectora adecuada durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar en un lugar fresco, seco, con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Azoxystrobin: Estrobilurina
Metalaxyl-M: Fenilamida
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta
- En caso de inhalación, retire a la persona afectada del lugar de la zona de peligro, llévela a un lugar bien ventilado o al aire fresco. Si la respiración es irregular o se detiene, administre respiración artificial.
- Mantenga al paciente caliente y relajado. Llame al médico o a los teléfonos de emergencia.
- Controle la respiración si fuera necesario respiración artificial.
- En caso de contacto con la piel, retirar inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel inmediatamente con abundante agua. Si la irritación en la piel persiste, llame al médico.
- En caso de ingestión acuda al médico inmediatamente y muestre la etiqueta u hoja informativa. Haga que la persona beba sorbos de agua si es capaz de tragar. No provocar el vómito a menos que el médico lo recomiende. No suministre nada vía oral a una persona inconsciente.

Teléfonos de Emergencia: CICOTOX: 0800-13040
CIPROSQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia agua subterráneas.



UNIFORM®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspoemulsión - SE

Composición

Azoxystrobin 321.71 g/L
 Metalaxyl - M 123.69 g/L
 Aditivos c.p.s. 1 L

Número de Registro: PQUA N° 1594-SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú
 Av. Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados
 Santiago de Surco, Lima.
 Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Importado y Distribuido por:



TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
 Calle René Descartes No 311
 Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
 Lima - Perú.
 Telf: 61 244565, Fax: 348-1020
 R.U.C N° 20307150981

Formulado por:

Syngenta Crop Protection LLC
 Estados Unidos

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Los nombres de producto que contengan el símbolo de la cruz y el logo SYNGENTA y el marco CP FRAME son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

CONTENIDO NETO

1 Litro



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

UNIFORM® es un fungicida sistémico, compuesto por dos sustancias activas, Azoxystrobin y Metalaxyl - M.

Para la preparación de **UNIFORM®**, echar la cantidad a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua.

UNIFORM®, debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de la banda de siembra y dirigirla al cuello de planta, para esto el suelo debe estar en capacidad de campo. Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación simulando la aplicación en drench dirigida al cuello de planta así como el ritmo de aplicación del aplicador.

Consulte con un Ingeniero Agrónomo

Cultivo	Enfermedades		Dosis L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento	Chupadera fungosa	<i>Phythium sp.</i>	0.5*	80	**3.0/**0.5
Tomate	Chupadera fungosa	<i>Phythium sp.</i>	0.5	80	**0.2/**0.5

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

*Gasto de agua= 380 L/ha, ** Azoxystrobin, *** Metalaxyl-M

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- En pimiento: Se recomienda una aplicación en drench inmediatamente después del trasplante.
- En tomate: se recomienda una aplicación en drench 3 días después del trasplante.

PERIODO DE REINGRESO:

- Puede reingresar al área tratada aproximadamente 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

- Es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

- **UNIFORM®**, a la dosis y usos recomendados no muestra fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

13.9 cms

UN 09 16

5.4 pts

6 pts

6 pts