

000 00015

10.7 cm
0.5 cm
12 cm
1 cm
4 cm
1 cm
12 cm
1 cm
4 cm
0.5 cm
1 cm



(*Bacillus subtilis*, CEPA QST 713)

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

COMPOSICION QUIMICA:
Bacillus subtilis (Cepa QST 713) 1.34 %
 Aditivo 98.66 %
 Total 100.00 %

* Contiene un mínimo de 1 x10⁸ CFU/g

FUNGICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

REGISTRO PDBA N° 695-02-04-04

FABRICADO POR:
 Bayer de México, S.A. de C.V.
 Autorizada por el INIA, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
 Calle de la Industria 2074
 San Mateo, CDMX
 Tel: (55) 21 13400

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR POR:
 BAYER S.A.
 Calle de la Industria 2074
 San Mateo, CDMX
 Tel: (55) 21 13400

Contenido Neto: 1 Litro

® - Marca Registrada del grupo Bayer

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES. MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE:
 Use equipo de protección adecuado. Se recomienda el uso de mascarilla o carilla, anteojos protectores, camisa manga larga y pantalón largo, guantes y botas de hule. No comer, beber ni fumar durante el manejo y aplicación de este producto. No mantener este producto en casa de habitación. No se almacene ni se transporte junto con productos alimenticios, ropa o forraje. Almacenar en lugar fresco, seco y a la sombra. Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Después de la aplicación, báñese y cámbiese de ropa.

PRIMEROS AUXILIOS:
 En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muestrele una copia de esta etiqueta. Síntomas de intoxicación: cefalea, somnolencia, vértigo, sofocación, náuseas, vómitos e irritación de mucosas. Dar de beber un vaso de agua en sorbos, si puede tragar. No induzca el vómito. No dar de beber nada a un paciente inconsciente. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 a 20 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

NOTA AL MÉDICO:
 Trátese sintomáticamente.

GENERALIDADES: SERENADE ASO es un biofungicida que protege los cultivos contra enfermedades fungosas y bacteriales. SERENADE ASO contiene la cepa patentada QST 713 de la bacteria *Bacillus subtilis*, que brinda una acción antimicrobiana superior comparado con cepas comunes de *B. subtilis*. SERENADE ASO actúa creando inicialmente una zona de inhibición en la hoja, previniendo la instalación del patógeno y destruyendo finalmente el tubo germinativo y micelio del patógeno.

INDICACIONES DE USO: SERENADE ASO se aplica en pulverizaciones previa mezcla con agua, utilizando equipos de aspersión terrestres. Para su preparación verter la dosis recomendada en la mitad del total de agua a utilizar, agitar bien y completar el resto de agua.

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/cil. 200L	PC (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
HOLANTAO	"Oidium"	<i>Erysiphe polygoni</i>	1 - 1.5	N.A.	N.A.
VID	"Oidium"	<i>Uncinula necator</i>	1 - 1.5	N.A.	N.A.
MANGO	"Oidium"	<i>Oidium mangiferae</i>	1 - 1.5	N.A.	N.A.
PAPRIKA	"Podrición gris"	<i>Leveillula taurica</i>	1 - 1.5	N.A.	N.A.
ESPARRAGO	"Marcha Púrpura"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	1 - 1.5	N.A.	N.A.
ALCACHOFA	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	1 - 1.5	N.A.	N.A.
CEBOLLA	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	1 - 1.5	N.A.	N.A.
MANDARINO	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	1 - 1.5	N.A.	N.A.
PRESA	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	1 - 1.2	N.A.	N.A.
TOMATE	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	1 - 1.2	N.A.	N.A.
BANANO	"Sigatoka negra"	<i>Mycosphaerella fijiensis</i>	1.5 - 2	N.A.	N.A.
PALTO	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	1.2 - 1.5	N.A.	N.A.
ARANDANOS	"Podrición gris"	<i>Botrytis cinerea</i>	2	N.A.	N.A.
CAFE	"Roya"	<i>Hemileia vastatrix</i>	1.5	N.A.	N.A.
ARROZ	"Anubio bacterial de la panícula"	<i>Burkholderia glumae</i>	1.5	N.A.	N.A.
QUINUA	"Mildiu"	<i>Peronospora farinosa</i>	1.5	N.A.	N.A.
VID	"Podrición ácida"	<i>Aspergillus sp., Penicillium sp. Rhizopus sp.</i>	1.5	N.A.	N.A.

N.A. = No aplica, PC = Período de carencia. No hay restricciones.
 L.M.R. = Límite máximo de residuos. Está exento de tolerancia de residuos en todos los cultivos agrícolas.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN: se recomienda efectuar las aplicaciones de Serenade ASO de manera preventiva antes de que se presenten síntomas evidentes de la enfermedad o cuando las condiciones del medio ambiente sean favorables para la presencia del patógeno.

"DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS"

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

FITOTOXICIDAD:
 No se ha reportado fitotoxicidad cuando se ha usado siguiendo las recomendaciones de dosis y época de aplicación.

COMPATIBILIDAD:
 Es compatible con todos los plaguicidas, fertilizantes foliares y bioestimulantes. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

TOXICOLOGÍA:
 DL50 Oral y Dermal aguda: > 5000 mg/kg

ANTIDOTO:
 No hay un antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

RESPONSABILIDAD CIVIL:
 El Titular del registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las características físico-químicas indicadas en la etiqueta, y es eficaz para los fines que recomienda, siempre y cuando se sigan las instrucciones dadas.

Lote N°:
 F. de Formulación:
 F. de Vencimiento:

LIGERAMENTE TÓXICO PRECAUCIÓN

