

Descripción general del producto

Nutrafeed® Top Potasio está diseñado para prevenir y corregir deficiencias transitorias.

Nutrafeed® Top Potasio es un fertilizante foliar complejado con ácidos carboxílicos

Composición Nutrafeed® Top Potasio

Potasio (K2O) 12 % p/v, complejado con Ácidos Carboxílicos 4,5% p/v.

Parámetros Fisicoquímicos Nutrafeed® Top Potasio

pH directo: 5,0 - 6,0; Solubilidad (20°C) : 100%; Densidad (20°C) g/L: 1158

Elementos acompañantes en Nutrafeed® Top Potasio (Límites Máximos en mg/kg)

Pb <0,5; Cd <0,5; As <0,5; Hg <0,5



Fertilizante Foliar

Corrector nutricional a base de Potasio complejado con Ácidos Carboxílicos

Precauciones de Almacenamiento, Transporte y Aplicación: No dejar al alcance de niños o personas sin experiencia en el uso de estos productos. Almacenar bajo llave, en un lugar fresco y seco, especialmente diseñado para este fin. No almacenar ni transportar junto aimentos, personas o animales. No reutilizar el envase. Para su preparación y aplicación, usar elementos de protección personal; mascarilla, guantes, gafas y traje, impermeables.

REALIZAR TRIPLE LAVADO ANTES DE ELIMINAR LOS ENVASES.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS EN FUENTES DE AGUA NATURALES.

NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CON PERSONAS, ANIMALES O ALIMENTOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADAR AL AFECTADO A UN CENTRO EMERGENCIA Y MOSTRAR LA ETIQUETA AL PERSONAL DE SALUD.

Primeros Auxilios: Producto no tóxico para personas, plantas o animales en las condiciones habituales de uso. Si es ingerido accidentalmente, trasladar al paciente al servicio de emergencia llevando la etiqueta del producto. Tratamiento sintomático. En caso de contacto con la piel y ojos, lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de surgir algún tipo de reacción alérgica, asistir al médico. En caso de inhalar vapores de aplicación, retirarse del lugar y lavar partes expuestas del cuerpo. No se requiere tratamiento especial.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.

Producido por Fainvet Ltda.
para Nutratec SpA.
Las Palmas 167, San Bernardo - Chile
www.nutrafeed.cl



Ficha técnica
y hoja de seguridad
escanee el código QR

Recomendaciones de uso Nutrafeed® Top Potasio

Cultivo	Dosis I/ha	Dosis cc/hl	Época de aplicación
Vid de mesa y Vinífera,	4 - 5	200 - 300	Aplicar en brotación y desde llenado de fruto. 3 a 4 aplicaciones por temporada.
Cerezo, Nectarino y Ciruelo	4 - 5	200 - 300	Aplicar desde inicio de viraje de color en adelante
Pomáceas, Kiwi	4 - 5	200 - 300	Inicio de cambio de color del fruto
Palto y Cítricos	4 - 5	200 - 300	Aplicar en floración y en crecimiento de brotes de otoño
Nogal, Almendro y Avellano	4 - 5	200 - 300	Aplicar desde octubre a diciembre cada 7 a 10 días
Frutilla, Frambueso, Arándano, Mora	4 - 5	300 - 500	Aplicar desde inicio de quiebre de color a pre cosecha.
Tomate, Pimentón	2 - 3	300 - 500	Aplicar desde el cuaje del primer racimo (cada 7 a 10 días)
Papa	2 - 3	300 - 500	Aplicar desde floración hasta llenado de tubérculos.
Coliflor - Brócoli	2 - 3	300 - 500	30 a 40 días después de trasplante
Melón, Sandía, Zapallo	2 - 3	300 - 500	Aplicar desde cuaja de frutos cada 7 a 10 días.

Preparación de Top Potasio para aplicación: El producto puede aplicarse vía foliar a través de cualquier medio de aspersión habitual, siempre respetando las dosis e indicaciones de mojamiento y/o concentración indicados. Agitar convenientemente el envase antes de usar. En el tanque de aplicación, contenido agua limpia a su media capacidad y pH acondicionado si se requiere, dosificar el producto con los agitadores funcionando. Enjuagar al menos tres veces el envase con agua limpia, verter el contenido en el mismo tanque y completar el volumen de agua requerido.

Mezclas de tanque: Si espera aplicar en mezcla, adicionar primero Top Potasio y luego el resto de los productos. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previas.

Compatibilidad: El producto es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común, no obstante, se recomienda siempre realizar pruebas previas de compatibilidad para mezclas desconocidas. Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de uso. Tiempo de reingreso al área tratada: No tiene restricciones, pero siempre se recomienda no reingresar a un área tratada hasta que ésta se haya secado.

Carencia: No corresponde.

Nota al Comprador: El fabricante garantiza que el producto contenido en el envase sin abrir, se ajusta a la especificación declarada y que las recomendaciones están en concordancia con la experiencia práctica del uso del producto. No obstante, al no poder controlar el almacenamiento, manejo y condiciones de su uso, no puede dar garantía expresa o implícita de los resultados obtenidos, efectos o eventuales daños que pudieran derivar de su uso. El uso del producto implica que el comprador acepta estas condiciones de venta.

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR