

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- BC -1000® Polvo es un producto de muy baja toxicidad, no irritante, estable a la luz y a temperaturas de hasta 130°C.
- Protéjase los ojos al momento de aplicarlo.
- No comer, beber o fumar durante el uso del producto.
- Durante la aplicación usar equipo de protección como botas, guantes, pechera, protector facial, que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.
- Mantener fuera del alcance los niños y de personas inexpertas.
- Se recomienda guardar el producto en su envase original, en un lugar seco, fresco y exclusivo para productos fitosanitarios.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Los síntomas de intoxicación son dolor de cabeza y malestar general. Si el contacto es por vía dermal: Se debe remover la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón neutro la zona afectada, incluyendo pelo y uñas. Si el contacto es por vía ocular, Quitar lentes de contacto, ya sean ópticos o de contacto y luego mantener los párpados abiertos para lavar con abundante agua por al menos 15 minutos. Si el contacto es por vía oral: No inducir vómito, en primera instancia dirigirse al Servicio de Salud más cercano. Si el contacto es por inhalación: trasladar al paciente al aire libre, lejos del área contaminada y dejar en reposo, conseguir atención medica y si se hace dificultosa la respiración dar oxígeno y ventilación. En caso de intoxicación, mostrar la etiqueta, el folleto o el envase al personal de salud.

NOTA AL MEDICO:

No inducir vómito, administrar carbón activado (o medicinal), diluidos en 4 partes de agua tibia hasta obtener consistencia de sopa espesa. Evaluar uso de corticoides. ANTIDOTO: No tiene antídoto específico.

Telefono de emergencia:

SAMU: 106

CHEMIE AGROVETERINARIA: 511- 7141788

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No vierta BC -1000® polvo puro directamente a pozos, riachuelos, ríos o lagos.
- Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso.
- BC-1000® Polvo es un producto natural de baja toxicidad a organismos acuáticos, aves y abejas.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.

BC-1000® POLVO

(ACIDO ASCORBICO, BIOFLAVONOIDES
CITRICOS, ACIDO CITRICO Y AZUCARES)

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO SECO (DP)

COMPOSICIÓN:

Cada 100 gr de BC-1000® Polvo contiene:

Biomasa citrica

50% por peso

la cua contiene:

Acido ascorbico (vit C)

min. 2.5% por peso

Bioflavonoides citricos (vit. P)

0.50 - 2.00 % por peso

Acido citrico, pepsina citrica, y azucares

0.80 - 1.20 % por peso

Residuos vegetales citricos

44.30 - 46.20 % por peso

Vehiculo interte

50 % por peso

Registro PBUA N° 061-SENASA

Titular del Registro:
CHEMIE AGROVETERINARIA S.A.C.
RUC: 20519361672

Av. Tomas Ramsey N° 930 Of. 905, Magdalena del Mar
Lima — Perú
Telefono: 511- 7141788

CHEMIE
Innovación Agroveterinaria

Formulado por: **CHEMIE® S.A.**

Suecia 172 piso 1 y 2, Providencia, Santiago — Chile.

Importado y Distribuido por: **CHEMIE AGROVETERINARIA S.A.C.**
Av. Tomas Ramsey N° 930 Of. 905, Magdalena del Mar
Lima — Perú

Fecha de formulación:

Número de lote:

Contenido neto: 1 Kg.

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BC-1000® Polvo es un fungicida natural de contacto con un excelente control preventivo y curativo sobre Botrytis cinerea. Por su característica de producto orgánico natural puede ser usado en la cosecha sin problemas de residuos (0 día de carencia), asegurando una muy buena cosecha.

En general para el control de Botrytis y pudrición ácida realizar las aplicaciones cada vez que existan las condiciones predisponentes a la enfermedad (aplicaciones preventivas).

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: Producto con acción de contacto, preventivo y curativo, y de amplio espectro de acción. Su principal efecto es la inhibición de la respiración celular del patógeno, también produce la ruptura de la membrana celular del patógeno y aporta elicitores que propician la creación y almacenamiento de fitoalexinas. (Mecanismo natural de defensa de las plantas).

MODO DE EMPLEO: Para usar adecuadamente BC -1000® Polvo debe aplicarse sólo vía espolvoreo mezclado con azufre o caolin en aproximadamente 15-18 kg/ Ha.

"Consulte con un Ingeniero Agronomo"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (Kg/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Pudrición gris	Botrytis cinerea	2.0 - 3.5	N.A.	N.A.
Tomate	Pudrición gris	Botrytis cinerea	2.3	N.A.	N.A.
Paprika	Pudrición gris	Botrytis cinerea	2.3	N.A.	N.A.
Holantao	Pudrición gris	Botrytis cinerea	2.5 - 3.5	N.A.	N.A.

P.C. = Periodo de Carencia

L.M.R. = Limite Máximo de Residuos

N/A= No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda a realizar de 2 a 3 aplicaciones en intervalos de 7 días por campaña, considerando 1 campaña al año.

PERÍODO DE REINGRESO: Reingresar al área aplicada después de las doce (12) horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con Azufre y Caolin. Se sugiere realizar una prueba de compatibilidad antes de realizar una mezcla de BC-1000® Polvo con otro producto fitosanitario.

FITOTOXICIDAD: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- BC -1000® Polvo es un producto de muy baja toxicidad, no irritante, estable a la luz y a temperaturas de hasta 130°C.
- Protéjase los ojos al momento de aplicarlo.
- No comer, beber o fumar durante el uso del producto.
- Durante la aplicación usar equipo de protección como botas, guantes, pechera, protector facial, que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.
- Mantener fuera del alcance los niños y de personas inexpertas.
- Se recomienda guardar el producto en su envase original, en un lugar seco, fresco y exclusivo para productos fitosanitarios.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Los síntomas de intoxicación son dolor de cabeza y malestar general. Si el contacto es por vía dermal: Se debe remover la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón neutro la zona afectada, incluyendo pelo y uñas. Si el contacto es por vía ocular, Quitar lentes de contacto, ya sean ópticos o de contacto y luego mantener los párpados abiertos para lavar con abundante agua por al menos 15 minutos. Si el contacto es por vía oral: No inducir vómito, en primera instancia dirigirse al Servicio de Salud más cercano. Si el contacto es por inhalación: trasladar al paciente al aire libre, lejos del área contaminada y dejar en reposo, conseguir atención medica y si se hace dificultosa la respiración dar oxígeno y ventilación. En caso de intoxicación, mostrar la etiqueta, el folleto o el envase al personal de salud.

NOTA AL MEDICO:

No inducir vómito, administrar carbón activado (o medicinal), diluidos en 4 partes de agua tibia hasta obtener consistencia de sopa espesa. Evaluar uso de corticoides. ANTIDOTO: No tiene antídoto específico.

Telefono de emergencia:

SAMU: 106

CHEMIE AGROVETERINARIA: 511- 7141788

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No vierta BC -1000® polvo puro directamente a pozos, riachuelos, ríos o lagos.
- Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso.
- BC-1000® Polvo es un producto natural de baja toxicidad a organismos acuáticos, aves y abejas.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.

BC-1000® POLVO

(ACIDO ASCORBICO, BIOFLAVONOIDES
CITRICOS, ACIDO CITRICO Y AZUCARES)

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO SECO (DP)

COMPOSICIÓN:

Cada 100 gr de BC-1000® Polvo contiene:

Biomasa citrica

50% por peso

la cua contiene:

Acido ascorbico (vit C)

min. 2.5% por peso

Bioflavonoides citricos (vit. P)

0.50 - 2.00 % por peso

Acido citrico, pepsina citrica, y azucares

0.80 - 1.20 % por peso

Residuos vegetales citricos

44.30 - 46.20 % por peso

Vehiculo interte

50 % por peso

Registro PBUA N° 061-SENASA

Titular del Registro:

CHEMIE AGROVETERINARIA S.A.C.

RUC: 20519361672

Av. Tomas Ramsey N° 930 Of. 905, Magdalena del Mar

Lima — Perú

Telefono: 511- 7141788



Formulado y Distribuido por: **CHEMIE AGROVETERINARIA S.A.C.**

Av. Tomas Ramsey N° 930 Of. 905, Magdalena del Mar

Lima — Perú

Fecha de formulación:

Número de lote:

Contenido neto: 1 Kg.

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BC-1000® Polvo es un fungicida natural de contacto con un excelente control preventivo y curativo sobre Botrytis cinerea. Por su característica de producto orgánico natural puede ser usado en la cosecha sin problemas de residuos (0 día de carencia), asegurando una muy buena cosecha.

En general para el control de Botrytis y pudrición ácida realizar las aplicaciones cada vez que existan las condiciones predisponentes a la enfermedad (aplicaciones preventivas).

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: Producto con acción de contacto, preventivo y curativo, y de amplio espectro de acción. Su principal efecto es la inhibición de la respiración celular del patógeno, también produce la ruptura de la membrana celular del patógeno y aporta elicitores que propician la creación y almacenamiento de fitoalexinas. (Mecanismo natural de defensa de las plantas).

MODO DE EMPLEO: Para usar adecuadamente BC -1000® Polvo debe aplicarse sólo vía espolvoreo mezclado con azufre o caolin en aproximadamente 15-18 kg/ Ha.

“Consulte con un Ingeniero Agronomo”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (Kg/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	2.0 - 3.5	N.A.	N.A.
Tomate	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	2.3	N.A.	N.A.
Paprika	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	2.3	N.A.	N.A.
Holantao	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	2.5 - 3.5	N.A.	N.A.

P.C. = Periodo de Carencia

L.M.R. = Limite Máximo de Residuos

N/A= No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda a realizar de 2 a 3 aplicaciones en intervalos de 7 días por campaña, considerando 1 campaña al año.

PERÍODO DE REINGRESO: Reingresar al área aplicada después de las doce (12) horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con Azufre y Caolin. Se sugiere realizar una prueba de compatibilidad antes de realizar una mezcla de BC-1000® Polvo con otro producto fitosanitario.

FITOTOXICIDAD: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- BC -1000® Polvo es un producto de muy baja toxicidad, no irritante, estable a la luz y a temperaturas de hasta 130°C.
- Protéjase los ojos al momento de aplicarlo.
- No comer, beber o fumar durante el uso del producto.
- Durante la aplicación usar equipo de protección como botas, guantes, pechera, protector facial, que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.
- Mantener fuera del alcance los niños y de personas inexpertas.
- Se recomienda guardar el producto en su envase original, en un lugar seco, fresco y exclusivo para productos fitosanitarios.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Los síntomas de intoxicación son dolor de cabeza y malestar general. Si el contacto es por vía dermal: Se debe remover la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón neutro la zona afectada, incluyendo pelo y uñas. Si el contacto es por vía ocular, Quitar lentes de contacto, ya sean ópticos o de contacto y luego mantener los párpados abiertos para lavar con abundante agua por al menos 15 minutos. Si el contacto es por vía oral: No inducir vómito, en primera instancia dirigirse al Servicio de Salud más cercano. Si el contacto es por inhalación: trasladar al paciente al aire libre, lejos del área contaminada y dejar en reposo, conseguir atención medica y si se hace dificultosa la respiración dar oxígeno y ventilación. En caso de intoxicación, mostrar la etiqueta, el folleto o el envase al personal de salud.

NOTA AL MEDICO:

No inducir vómito, administrar carbón activado (o medicinal), diluidos en 4 partes de agua tibia hasta obtener consistencia de sopa espesa. Evaluar uso de corticoides. ANTIDOTO: No tiene antidoto específico.

Telefono de emergencia:

SAMU: 106

CHEMIE AGROVETERINARIA: 511- 7141788

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No vierta BC -1000® polvo puro directamente a pozos, riachuelos, ríos o lagos.
- Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso.
- BC-1000® Polvo es un producto natural de baja toxicidad a organismos acuáticos, aves y abejas.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos.

BC-1000® POLVO

**(ACIDO ASCORBICO, BIOFLAVONOIDES
CITRICOS, ACIDO CITRICO Y AZUCARES)**

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO SECO (DP)

COMPOSICIÓN:

Cada 100 gr de BC-1000® Polvo contiene:

Biomasa citrica

50% por peso

la cua contiene:

Acido ascorbico (vit C)

min. 2.5% por peso

Bioflavonoides citricos (vit. P)

0.50 - 2.00 % por peso

Acido citrico, pepsina citrica, y azucares

0.80 - 1.20 % por peso

Residuos vegetales citricos

44.30 - 46.20 % por peso

Vehiculo interte

50 % por peso

Registro PBUA N° 061-SENASA

Titular del Registro:
CHEMIE AGROVETERINARIA S.A.C.
RUC: 20519361672

Av. Tomas Ramsey N° 930 Of. 905, Magdalena del Mar
Lima — Perú
Telefono: 511- 7141788

CHEMIE
Innovación Agroveterinaria

Formulado por: **QUINABRA**
Sao José Dos Campos - Brasil

Importado y Distribuido por: **CHEMIE AGROVETERINARIA S.A.C.**
Av. Tomas Ramsey N° 930 Of. 905, Magdalena del Mar
Lima — Perú

Fecha de formulación:

Número de lote:

Contenido neto: 1 Kg.

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BC-1000® Polvo es un fungicida natural de contacto con un excelente control preventivo y curativo sobre Botrytis cinerea. Por su característica de producto orgánico natural puede ser usado en la cosecha sin problemas de residuos (0 día de carencia), asegurando una muy buena cosecha.

En general para el control de Botrytis y pudrición ácida realizar las aplicaciones cada vez que existan las condiciones predisponentes a la enfermedad (aplicaciones preventivas).

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: Producto con acción de contacto, preventivo y curativo, y de amplio espectro de acción. Su principal efecto es la inhibición de la respiración celular del patógeno, también produce la ruptura de la membrana celular del patógeno y aporta elicitores que propician la creación y almacenamiento de fitoalexinas. (Mecanismo natural de defensa de las plantas).

MODO DE EMPLEO: Para usar adecuadamente BC -1000® Polvo debe aplicarse sólo vía espolvoreo mezclado con azufre o caolin en aproximadamente 15-18 kg/ Ha.

“Consulte con un Ingeniero Agronomo”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (Kg/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	2.0 - 3.5	N.A.	N.A.
Tomate	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	2.3	N.A.	N.A.
Paprika	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	2.3	N.A.	N.A.
Holantao	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	2.5 - 3.5	N.A.	N.A.

P.C. = Periodo de Carencia

L.M.R. = Limite Máximo de Residuos

N/A= No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda a realizar de 2 a 3 aplicaciones en intervalos de 7 días por campaña, considerando 1 campaña al año.

PERÍODO DE REINGRESO: Reingresar al área aplicada después de las doce (12) horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con Azufre y Caolin. Se sugiere realizar una prueba de compatibilidad antes de realizar una mezcla de BC-1000® Polvo con otro producto fitosanitario.

FITOTOXICIDAD: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

